


INTHER®



AHEMA
Accesorios y Herrajes para Madera, S.A.




**Cilindro de botón, no incluido



CAP-01

Cerradura Electrónica

APERTURA CON TARJETA
DE PROXIMIDAD



INDICADORES

luz, sonido (silencio, pitido, musica opcional)



TIPOS DE TARJETAS SOPORTADAS

Mifare



DISPOSITIVOS DE CONTROL

Ordenador, dispositivo Android, tarjeta



BATERIAS

4 baterias alcalinas tipo AAA standard,
18 meses de duración en estado normal.



MATERIAL


Acero Inoxidable 304





MODOS DE APERTURA

Tarjeta, Teléfono Android, Llave mecánica.

Características Técnicas



Tipos de tarjeta admitidas	Tarjeta encriptada Mifare 13,56MHz.
Material	Acero inoxidable 304.
Sistemas de Apertura	Tarjeta, Llave mecánica, Sistema Andoid.
Bateria	4 baterías alcalinas standard tipo AAA. 18 meses de duración en estado normal.
Indicadores	Luz, sonido (silencio, pitido, música opcional)
Indicadores de cierre	Luz azul y roja al usar la tarjeta-llave.
Registro de desbloqueo	Registro de desbloqueo del cierre.
Aviso de batería baja	Si
Modo de paso	Si, ej: para sala de reuniones.
Consumo en reposo	12µA.
Consumo dinámico	300mA.
Humedad	20% - 80%
Temperatura de trabajo	-10°C a 60°C
Cerradura tipo	ANSI, Europea



Código	Descripción	Acabado	Mano
14814	Cerradura Prox. MF CAP/01	INOX 304	Derecha
14815	Cerradura Prox. MF CAP/01	INOX 304	Izquierda

Accesorios



Desconectador de Energía

Pensado para controlar inteligentemente la presencia del cliente en la habitación y por lo tanto para poder apagar los dispositivos que controla y que más consumen (por ejemplo, aire acondicionado y/o calefacción).

Acabado: blanco

Código	Descripción
--------	-------------

14820	Desconectador energía MP CAP.
-------	-------------------------------



Codificador de tarjetas

Lector-Configurador de tarjetas (es necesario software configurador). Instalación a través de puerto USB. Protocolo MiFare.

Acabado: negro

Código	Descripción
--------	-------------

14818	Editor MF usb CAP.
-------	--------------------



Codificador de tarjetas v20.0

Lector-Configurador de tarjetas (es necesario software configurador). Instalación a través de puerto USB. Protocolo MiFare.

Acabado: negro

Código	Descripción
--------	-------------

16042	Editor MF usb CAP. V2.0
-------	-------------------------

Accesorios



Lector de Ascensor

El lector de ascensor, interactúa con la tarjeta de acceso asignada al cliente (leyendo los permisos de acceso otorgados en la misma). Esto asegura que los usuarios solo accedan a las plantas que están específicamente asignadas a ellos.

Acabado: negro

Código	Descripción
--------	-------------

14820	Lector Ascensor Prox. MP CAP.
-------	-------------------------------



Tarjetas de usuario inther

Tarjeta de usuario con marca inther

- Protocolo MiFare S50.
- Radio frecuencia 13,56MHz.

Acabado: blanco

Código	Descripción
--------	-------------

14819	Tarjeta usuario MF 13'56MHz. neutra.
-------	--------------------------------------



Tarjetas de usuario neutras

Tarjeta de usuario con marca inther

- Protocolo MiFare S50.
- Radio frecuencia 13,56MHz.

Código	Descripción
--------	-------------

15208	Tarjeta usuario MF 13'56MHz.neutra.
-------	-------------------------------------

Impresion1	Impresion tarjeta personalizada 1 cara.
------------	---

Impresion2	Impresion tarjeta personalizada 2 caras
------------	---

Accesorios




Tarjeta datos

Tarjeta de registro de datos. Se utiliza para obtener el historial de registros.

Acabado: blanco

Código	Descripción
--------	-------------

14821	Tarjeta de datos MR CAP.
-------	--------------------------



Software de gestión Hotel

Software para gestión completa de hotel, apartamentos, residencias de estudiantes, etc...Gestión de check in, check out, registros a zonas privadas, configurador/editor de tarjetas (necesario codificador de tarjetas (ref: 14818 ó 16042).


Código	Descripción
--------	-------------

14825	Software gestion hotel MF CAP.
-------	--------------------------------



Cerradura Electrónica

C A P - 0 1



AHEMA

Accesorios y Herrajes para Madera, S.A.

INTHER®




**Cilindro de botón, no incluido

CAP-02

Cerradura Electrónica

APERTURA CON TARJETA
DE PROXIMIDAD



INDICADORES

luz, sonido (silencio, pitido, musica opcional)



TIPOS DE TARJETAS SOPORTADAS

Mifare



DISPOSITIVOS DE CONTROL

Ordenador, dispositivo Android, tarjeta



BATERIAS

4 baterias alcalinas tipo AAA standard,
18 meses de duración en estado normal.



MATERIAL


Acero Inoxidable 304





MODOS DE APERTURA

Tarjeta, Teléfono Android, Llave mecánica.

Características Técnicas



Tipos de tarjeta admitidas	Tarjeta encriptada Mifare 13,56MHz.
Material	Acero inoxidable 304.
Sistemas de Apertura	Tarjeta, Llave mecánica, Sistema Andoid.
Bateria	4 baterías alcalinas standard tipo AAA. 18 meses de duración en estado normal.
Indicadores	Luz, sonido (silencio, pitido, música opcional)
Indicadores de cierre	Luz azul y roja al usar la tarjeta-llave.
Registro de desbloqueo	Registro de desbloqueo del cierre.
Aviso de batería baja	Si
Modo de paso	Si, ej: para sala de reuniones.
Consumo en reposo	12µA.
Consumo dinámico	300mA.
Humedad	20% - 80%
Temperatura de trabajo	-10°C a 60°C
Cerradura tipo	ANSI, Europea



Código	Descripción	Acabado	Mano
15201	Cerradura Prox. MF CAP/02	INOX 304	Derecha
14202	Cerradura Prox. MF CAP/02	INOX 304	Izquierda

Accesorios



Desconectador de Energía

Pensado para controlar inteligentemente la presencia del cliente en la habitación y por lo tanto para poder apagar los dispositivos que controla y que más consumen (por ejemplo, aire acondicionado y/o calefacción).

Acabado: blanco

Código	Descripción
--------	-------------

14820	Desconectador energía MP CAP.
-------	-------------------------------



Codificador de tarjetas

Lector-Configurador de tarjetas (es necesario software configurador). Instalación a través de puerto USB. Protocolo MiFare.

Acabado: negro

Código	Descripción
--------	-------------

14818	Editor MF usb CAP.
-------	--------------------



Codificador de tarjetas v20.0

Lector-Configurador de tarjetas (es necesario software configurador). Instalación a través de puerto USB. Protocolo MiFare.

Acabado: negro

Código	Descripción
--------	-------------

16042	Editor MF usb CAP. V2.0
-------	-------------------------

Accesorios



Lector de Ascensor

El lector de ascensor, interactúa con la tarjeta de acceso asignada al cliente (leyendo los permisos de acceso otorgados en la misma). Esto asegura que los usuarios solo accedan a las plantas que están específicamente asignadas a ellos.

Acabado: negro

Código	Descripción
--------	-------------

14820	Lector Ascensor Prox. MP CAP.
-------	-------------------------------



Tarjetas de usuario inther

Tarjeta de usuario con marca inther

- Protocolo MiFare S50.
- Radio frecuencia 13,56MHz.

Acabado: blanco

Código	Descripción
--------	-------------

14819	Tarjeta usuario MF 13'56MHz. neutra.
-------	--------------------------------------



Tarjetas de usuario neutras

Tarjeta de usuario con marca inther

- Protocolo MiFare S50.
- Radio frecuencia 13,56MHz.

Código	Descripción
--------	-------------

15208	Tarjeta usuario MF 13'56MHz. neutra.
-------	--------------------------------------

Impresion1	Impresion tarjeta personalizada 1 cara.
------------	---

Impresion2	Impresion tarjeta personalizada 2 caras
------------	---

Accesorios



Tarjeta datos

Tarjeta de registro de datos. Se utiliza para obtener el historial de registros.

Acabado: blanco

Código	Descripción
--------	-------------

14821	Tarjeta de datos MR CAP.
-------	--------------------------



Software de gestión Hotel

Software para gestión completa de hotel, apartamentos, residencias de estudiantes, etc...Gestión de check in, check out, registros a zonas privadas, configurador/editor de tarjetas (necesario codificador de tarjetas (ref: 14818 ó 16042).


Código	Descripción
--------	-------------

14825	Software gestion hotel MF CAP.
-------	--------------------------------



Cerradura Electrónica

C A P - 0 2



AHEMA

Accesorios y Herrajes para Madera, S.A.

INTHER®





**Cilindro de botón, no incluido

CAP-03

Cerradura Electrónica

APERTURA CON TARJETA
DE PROXIMIDAD



INDICADORES

luz, sonido (silencio, pitido, musica opcional)



TIPOS DE TARJETAS SOPORTADAS

Mifare



DISPOSITIVOS DE CONTROL

Ordenador, dispositivo Android, tarjeta



BATERIAS

4 baterias alcalinas tipo AAA standard,
18 meses de duración en estado normal.



MATERIAL

Acero Inoxidable 304



MODOS DE APERTURA

Tarjeta, Teléfono Android, Llave mecánica.



ELECCIÓN DE MANILLA

Posibilidad de instalar cualquier tipo de
elección de manilla compatible con el

INTHER®



Personalización:


Roseta

▲HEBE RF (grado4)





**Cilindro de botón, no incluido

Características Técnicas



Tipos de tarjeta admitidas	Tarjeta encriptada Mifare 13,56MHz.
Material	Acero inoxidable y aleación de Zinc.
Sistemas de Apertura	Tarjeta, Llave mecánica, Sistema Andoid.
Bateria	4 baterias alcalinas standard tipo AAA. 18 meses de duración en estado normal.
Indicadores	Luz, sonido (silencio, pitido, musica opcional)
Indicadores de cierre	Luz azul y roja al usar la tarjeta-llave.
Registro de desbloqueo	Registro de desbloqueo del cierre.
Aviso de bateria baja	Si
Modo de paso	Si, ej: para sala de reuniones.
Consumo en reposo	12µA.
Consumo dinámico	300mA.
Humedad	20% - 80%
Temperatura de trabajo	-10°C a 60°C
Cerradura tipo	ANSI



Código	Descripción	Acabado	Mano
15205	Cerradura Prox. MF CAP/03	INOX 304	Derecha
14206	Cerradura Prox. MF CAP/03	INOX 304	Izquierda
16041	Jgo. Roseta Hebe RF (grado4)	INOX 304	-
03473	BOCALLAVE Ø50	INOX 304	-

Accesorios



Desconectador de Energía

Pensado para controlar inteligentemente la presencia del cliente en la habitación y por lo tanto para poder apagar los dispositivos que controla y que más consumen (por ejemplo, aire acondicionado y/o calefacción).

Acabado: blanco

Código	Descripción
--------	-------------

14820	Desconectador energía MP CAP.
-------	-------------------------------



Codificador de tarjetas

Lector-Configurador de tarjetas (es necesario software configurador). Instalación a través de puerto USB. Protocolo MiFare.

Acabado: negro

Código	Descripción
--------	-------------

14818	Editor MF usb CAP.
-------	--------------------



Codificador de tarjetas v20.0

Lector-Configurador de tarjetas (es necesario software configurador). Instalación a través de puerto USB. Protocolo MiFare.

Acabado: negro

Código	Descripción
--------	-------------

16042	Editor MF usb CAP. V2.0
-------	-------------------------

Accesorios



Lector de Ascensor

El lector de ascensor, interactúa con la tarjeta de acceso asignada al cliente (leyendo los permisos de acceso otorgados en la misma). Esto asegura que los usuarios solo accedan a las plantas que están específicamente asignadas a ellos.

Acabado: negro

Código	Descripción
--------	-------------

14820	Lector Ascensor Prox. MP CAP.
-------	-------------------------------



Tarjetas de usuario inther

Tarjeta de usuario con marca inther

- Protocolo MiFare S50.
- Radio frecuencia 13,56MHz.

Acabado: blanco

Código	Descripción
--------	-------------

14819	Tarjeta usuario MF 13'56MHz. neutra.
-------	--------------------------------------



Tarjetas de usuario neutras

Tarjeta de usuario con marca inther

- Protocolo MiFare S50.
- Radio frecuencia 13,56MHz.

Código	Descripción
--------	-------------

15208	Tarjeta usuario MF 13'56MHz.neutra.
-------	-------------------------------------

Impresion1	Impresion tarjeta personalizda 1 cara.
------------	--

Impresion2	Impresion tarjeta personalizda 2 caras
------------	--

Accesorios




Tarjeta datos

Tarjeta de registro de datos. Se utiliza para obtener el historial de registros.

Acabado: blanco

Código	Descripción
--------	-------------

14821	Tarjeta de datos MR CAP.
-------	--------------------------



Software de gestión Hotel

Software para gestión completa de hotel, apartamentos, residencias de estudiantes, etc...Gestión de check in, check out, registros a zonas privadas, configurador/editor de tarjetas (necesario codificador de tarjetas (ref: 14818 ó 16042).


Código	Descripción
--------	-------------

14825	Software gestion hotel MF CAP.
-------	--------------------------------



Cerradura Electrónica

C A P - 0 3



AHEMA

Accesorios y Herrajes para Madera, S.A.

www.ahema.es